

Nazwa i adres Zamawiającego:

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2a
05-230 Kobyłka**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamówienie pn.:

**„Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby inwestycyjno –
eksploatacyjne Spółki”**

4/PGK/2024

Zaakceptował:

**Sebastian Budziszewski
Prezes Zarządu**

12 sierpnia 2024 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 2a

05-230 Kobyłka

NIP: 1251679142

Tel.: (22) 660 44 00,

e-mail: biuro@pgk-kobylka.pl

2. Oznaczenie Wykonawcy

Na potrzeby niniejszego zamówienia:

- 2.1 termin "Konsorcjum" należy rozumieć jako porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób (poszczególne osoby zwane są dalej "Partnerami") i należy je odnieść do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Pzp;
- 2.2 termin „Lider” oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją umowy oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszelkich sprawach związanych z wykonaniem umowy. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich partnerów, razem i każdego z osobna. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania umowy będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera wskazane w umowie;
- 2.3 termin „Wykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

3. Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych obowiązującym w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o. o wartości przekraczającej 130 000 zł netto i nieprzekraczającej tzw. „progów unijnych” (dalej: „Regulamin”) oraz zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027”.

Dokumentacja postępowania oraz zmiany i wyjaśnienia do SWZ będą udostępniane na stronie internetowej: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/> -

4. Zakres zamówienia

- 4.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów wodociągowych na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMOGI TECHNICZNE NA RURĘ PE:

- *Rury w zakresie średnic Dz 90-315 powinny być wykonane z materiału klasy PE 100 SDR 17 RC dwuwarstwowe, o podwyższonej odporności na naciski punktowe, wolną propagację pęknięć, skutki zarysowań;*
- *Rury zgodne z normą PN-EN 12201-2 (do wody) i PN-EN 13244-2 (do kanalizacji);*
- *Rury do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacją PAS 1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie;*

Rury powinny posiadać:

- *Atest PZH;*
- *Krajową deklarację własności użytkowych;*
- *Zgodność rur RC z klasyfikacją PAS 1075:2009.04 potwierdzona certyfikatem DIN CERTCO*
- *Aprobata KOT (Krajowa Ocena Techniczna)*

Rura powinna pochodzić od jednego dostawcy

WYMOGI TECHNICZNE KSZTAŁTEK :

Kształtki elektrooporowe z PE

- *Polietylen klasy, PE 100, SDR 11;*
- *Ciśnienie nominalne 16 Bar;*
- *Możliwość zgrzewania w trybie manualnym, kodu kreskowego, i automatycznie;*
- *Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy;*
- *Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu;*
- *Każda kształtka powinna posiadać wytłoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i czasu chłodzenia;*
- *Kształtka powinna być zaopatrzona, co najmniej w dwa nośniki informacji dotyczących parametrów zgrzewania na wypadek utraty jednego z nich;*
- *Trójniki siodłowe powinny posiadać obejmę dolną z zamknięciem klamrowym.*

UWAGA:

- *Kształtki elektrooporowe oraz wtryskowe – powinny pochodzić od jednego producenta.*

WYMOGI TECHNICZNE NA ARMATURĘ:

Zasuwy kołnierzowe

- *Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK (min 250µm) lub równoważną;*
- *Pełny przelot zasuw (bez przewężień na wysokości klina);*
- *Długość zabudowy wg F5 (długie);*

- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie;
- Śruby łączące korpus z pokrywą ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masą na gorąco;
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno ;
- Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszeta);
- Klin z żeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewnętrznie i wewnętrznie powłoką EPDM z pełnym przelotem;
- Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasowy;
- Stała nakrętka klina wykonana z mosiądzu lub materiału porównywalnego;
- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub równoważne, (wykonane z rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym oznakowaniem na rurze wymiarów zasowy i długości przedłużacza.

Zasowy z Końcówkami rur PE

Wykonanie – J.W.

- Końcówki rur PE wykonane z materiału PE 100 SDR 17RC zabezpieczone pierścieniem stalowym przed zerwaniem oraz obejmą termokurczliwą przed ściągnięciem
-

Zasowy kielichowe do przyłączy domowych

- Wykonanie – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową zgodą z normą GSK RAL lub równoważną;
- Potrójne uszczelnienie trzpienia;
- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM;
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;
- Połączenia kielichowe obustronnie typu ISO;
- Zasowy powinny posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrask + zatyczka) lub podobne.

Zasowy gwintowane

- Wykonanie – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową malowane farbą epoksydową zgodą z normą GSK RAL lub równoważną;
- Potrójne uszczelnienie trzpienia;
- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM;
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;
- Połączenia obustronny gwint wewnętrzny
- Zasowy powinny posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrask + zatyczka) lub podobne.
-

Zasowy z końcówkami rur PE do przyłączy domowych

- Wykonanie – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne; malowane farbą epoksydową zgodą z normą GSK RAL lub równoważną;
- Potrójne uszczelnienie trzpienia;
- Klin nawulkanizowany powłoką EPDM;
- Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;
- Końcówki rur PE 100 SDR 11

- *Zasuwy powinny posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrask + zatyczka) lub podobne.*

Obejmy siodłowe do nawiercania pod ciśnieniem:

- *Obejma nawiertki (do rur PE, PVC) wykonana z żeliwa sferoidalnego z uszczelnieniem płaszczyznowym na całej powierzchni wewnętrznej z systemem bez gwintowym malowana farbą epoksydową zgodnie z normą GSK Ral lub równoważną;*
- *Obejma nawiertki (do rur żeliwnych i stalowych) wykonana z nakładki z żeliwa sferoidalnego oraz stalowej obejmy z wewnętrzną wykładziną z systemem bez gwintowym;*

Zasuwy do nawiertek

- *Wykonanie – (korpus + pokrywa) żeliwo sferoidalne – malowane farbą epoksydową malowane farbą epoksydową zgodą z normą GSK RAL lub równoważną;*
- *Potrójne uszczelnienie trzpienia;*
- *Klin nawulkanizowany powłoką EPDM;*
- *Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;*
- *Połączenia kielichowe bezgwintowe z adaptacyjną złączką dla rur DN 32/40*
- *Zasuwy powinny posiadać podwójny system montowania obudowy (zatrask + zatyczka) lub podobne.*

Hydranty nadziemne stalowe:

- *Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową (min 250µm) zgodnie z normą GSK lub równoważną*
- *Tłok zaworu – żeliwo*
- *Kolumna nadziemna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej*
- *Kolumna dolna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego*
- *Łożysko ślizgowe wykonane z POM*
- *Pokrętło zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium*
- *Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN*
- *Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.*
- *Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.*
- *Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.*
- *Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatraskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)*

Hydrant nadziemny stalowy - łamany DN 80 i DN 100, PN 16

- *Głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową (min 250µm) zgodnie z normą GSK lub równoważną*
- *Tłok zaworu – żeliwo*
- *Kolumna nadziemna hydrantu, nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej*

- Kolumna dolna hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową wewnątrz emaliowany
- Łożysko ślizgowe wykonane z POM
- Pokrętko zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium
- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN
- System przeciwwłamaniowy na bazie kołnierza stalowego zabezpieczający hydrant przed uszkodzeniem
- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.

Hydrant nadziemny żeliwny:

- Kolumna dolna i górna hydrantu, głowica hydrantu wykonana z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową (min 250µm) zgodnie z normą GSK lub równoważną
- Tłok zaworu – żeliwo
- Nakrętka trzpienia zaworu, trzpień zaworu przedłużacz trzpienia zaworu siedzisko tłoka - wykonana ze stali nierdzewnej
- Łożysko ślizgowe wykonane z POM
- Pokrętko zaworu hydrantu oraz pokrywy nasad wykonane z aluminium
- Hydrant musi posiadać dwa odejścia (nasady) 75 mm dla DN
- System przeciwwłamaniowy na bazie kołnierza stalowego zabezpieczający hydrant przed uszkodzeniem
- Tłok uszczelniający wykonany z żeliwa sferoidalnego całkowicie pokryty tworzywem uszczelniającym.
- Śruby łączące kolumnę górną i dolną ze stali nierdzewnej.
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe.
- Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem)

Hydrant podziemny żeliwny:

- Hydrant podziemny z pojedynczym zamknięciem; malowane farbą epoksydową zgodą z normą GSK RAL lub równoważną;
- Ciśnienie nominalne PN 16;
- Wymiary kołnierza do posadowienia na kolanie stopowym dla PN 10 wg PN-EN 1092-2:1999 „Kołnierze żeliwne i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury i osprzętu z oznaczeniem PN. Kołnierze żeliwne”;
- Korpus oraz zawór kulowy wykonane z żeliwa sferoidalnego;
- Pełne zabezpieczenie antykorozyjne. zewnątrz – farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o minimalnej grubości 250 mikronów zgodnie z GSK RAL – lub równoważną;
- Grzybek zamykający pokryty gumą lub odpowiednim tworzywem gwarantującym szczelność;
- Wrzeciono i trzpień uruchamiający wykonane ze stali nierdzewnej;
- Uszczelnienie wrzeciona co najmniej podwójnie o-ringowe wykonane z NBR lub EPDM, uszczelki płaskie z poliamidu;

- *Odwodnienie powinno działać tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu – w położeniach pośrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno być szczelne;*
- *Nakrętka wrzeczona i tuleja prowadząca tłok uszczelniający wykonane z mosiądzu utwardzonego;*
- *Otulina podziemnej części hydrantu zamykana zatrzaskowo zabezpieczająca odwodnienie hydrantu w warunkach podwyższonej wilgotności oraz przed zapychaniem strefy odwodnienia (dostarczana w komplecie z hydrantem).*

Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne:

- *Wykonanie – żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową zgodnie z normą GSK RAL (lub równoważną);*
- *Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm);*
- *Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 5 stopni;*
- *Uszczelnienie z gumy EPDM;*
- *Śruby zabezpieczone powłoką z Relisonu (lub równoważną).*

Łączniki specjalne:

- *Wykonanie – korpus żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową o minimalnej grubości 250 µm zgodnie z normą GSK RAL (lub równoważną);*
- *Odlew korpusu z oznakowaniem określającym: producenta, średnicę DN, zakres uszczelnień, ciśnienie nominalne i materiał korpusu;*
- *Zakres uszczelnienia min 25 mm;*
- *Połączenie wzmocnione: eliminuje konieczność stosowania bloków oporowych*
- *Teleskopowy pierścień dociskowy kielicha, zapewniający optymalne uszczelnienie i podparcie uszczelki kielicha;*
- *Segmenty pierścienia dociskowego kielicha: staliwo;*
- *Zaciski segmentów pierścienia: z brązu armatniego i stali nierdzewnej, wymienne;*
- *System uszczelniający kielicha chroniony osłoną z PE, na czas transportu i składowania dodatkowo zaślepiony;*
- *Odchylenie osiowe dla jednego kielicha: min. 4,0 st.;*
- *Śruby i nakrętki łączące: stal kwasoodporna powleczona powłoką przeciwcierną;*
- *Możliwość montażu na wszystkich rodzajach rur.*

Łączniki do rur PE:

- *Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte farbą epoksydową zgodnie z normą GSK RAL (lub równoważną);*
- *Zestaw uszczelniająco wzmocniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu (do rur PE) z możliwością osiowego odchylenia +/- 3,5 %;*
- *Uszczelnienie SBR lub EPDM (stożkowe ułatwiające docisk do ru PE) z pierścieniem zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu lub materiału porównywalnego).*

Obejmy żeliwne naprawcze:

- *Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową;*
- *Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM;*
- *Wzmocniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego;*

- Szeroki zakres uszczelnienia min 25mm;
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją.

Obejmy żeliwne do nawiercania:

- Wykonanie z żeliwa sferoidalnego malowane farbą epoksydową;
- Uszczelnienie z obwodowe z gumy EPDM;
- Wzmacniający klin zaciskowy w obszarze łączenia wykonany z żeliwa szarego;
- Szeroki zakres uszczelnienia min 25mm; z możliwością odchylenia kontowego min +/- 3 st.
- Kołnierz rowkowany
- Śruby wykonane ze stali ocynkowanej zabezpieczone przed korozją.

Obejmy stalowe naprawcze:

- Wykonanie stal nierdzewna Klasy AISI 304 z zamknięciem klamrowym;
- Uszczelnienie z gumy NBR;
- Śruby wykonane ze stali nierdzewnej zabezpieczone teflonem;
- Możliwość wykonania w różnych długościach i tolerancji uszczelnienia - jednodelne (10 mm)

Skrzynki do zasuw i hydrantów:

- Wykonanie – korpus materiał żeliwo szare
- Wieczko żeliwne z wtopioną wkładką stalową;
- Min. waga skrzynki 5 kg.

Kształtki żeliwne:

- Wykonanie – żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie zgodnie z wymogami GSK RAL (lub równoważnie)

UWAGA:

- Armatura powinna pochodzić od jednego producenta

DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ:

- Karty katalogowe oferowanych materiałów,
- Deklaracje zgodności,
- Atesty PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną),
- Certyfikat GSK RAL (potwierdzający jakość powłok)

Lp.	Nazwa produktu	j.m.	Średn. Dn [mm]	Ilość [szt/mb]
1	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	315	1
2	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	250	1
3	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	225	1
4	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	160	1
5	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	110	1
6	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	90	1
7	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	63	1
8	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	50	1
9	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	40	1

10	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	32	1
11	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	1
12	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	1
13	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	1
14	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	1
15	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	1
16	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	1
17	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	63	1
18	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	1
19	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	1
20	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	1
21	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	1
22	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	1
23	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	1
24	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/90	1
25	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/45	1
26	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/90	1
27	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/45	1
28	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/90	1
9	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/45	1
30	Trójnik elektrooporowy	szt.	225	1
31	Trójnik elektrooporowy	szt.	160	1
32	Trójnik elektrooporowy	szt.	110	1
33	Trójnik elektrooporowy	szt.	90	1
34	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/90	1
35	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/110	1
36	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/90	1
37	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejmy)	szt.	315/63	1
38	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejmy)	szt.	315/40	1
39	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejmy)	szt.	250/63	1
40	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejmy)	szt.	250/40	1
41	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejmy)	szt.	225/63	1
42	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejmy)	szt.	225/40	1
43	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	160/63	1
44	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	160/50	1
45	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	160/40	1
46	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	110/63	1
47	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	110/50	1
48	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	110/40	1
49	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	90/63	1
50	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	90/50	1
51	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	90/40	1
52	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	1
53	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	250	1
54	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	1

55	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	1
56	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	1
57	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	1
58	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	1
59	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	1
60	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	1
61	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	1
62	Redukcja elektrooporowa	szt.	160/110	1
63	Redukcja elektrooporowa	szt.	110/90	1
64	Redukcja elektrooporowa	szt.	90/63	1
65	Redukcja elektrooporowa	szt.	63/40	1
66	Redukcja elektrooporowa	szt.	40/32	1
67	Adapter z gw.wew.	szt.	40/5/4"	1
68	Adapter z gw.wew	szt.	50/6/4"	1
69	Adapter z gw.wew	szt.	60/2"	1
70	Adapter z gw. zew.	szt.	40/5/4"	1
71	Adapter z gw. zew.	szt.	50/6/4"	1
72	Adapter z gw. zew.	szt.	60/2"	1
73	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	1
74	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	1
75	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	1
76	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	1
77	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	1
78	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	1
79	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	1
80	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	315/160	1
81	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	250/160	1
82	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	225/160	1
83	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	225/110	1
84	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	160/110	1
85	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	160/90	1
86	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	315/90	1
87	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	315/45	1
88	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	250/90	1
89	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	250/45	1
90	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	225/90	1
91	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	225/45	1
92	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	300	1
93	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	250	1
94	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	200	1
95	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	150	1
96	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	100	1
97	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	80	1
98	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	300	1
99	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	250	1

100	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	200	1
101	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	150	1
102	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	100	1
103	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	80	1
104	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	50	1
105	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	300/315	1
106	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	200/225	1
107	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	150/160	1
108	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	100/110	1
109	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	80/90	1
110	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	50/63	1
111	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	40/50	1
112	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	32/40	1
113	Zasuwa Kielichowa do przyłączy	szt.	32/40	1
114	Zasuwa Kielichowa do przyłączy	szt.	40/50	1
115	Zasuwa gwintowana GW/GW	szt.	32/40	1
116	Zasuwa gwintowana GW/GW		50/63	1
117	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	300	1
118	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	250	1
119	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	200	1
120	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	150	1
121	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	100	1
122	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	80	1
123	Zasuwa do nawiertki	Szt.	32	1
124	Złączka ISO	Szt.	32/40	1
125	Złączka ISO	Szt.	32/50	1
126	Złączka ISO	Szt.	32/63	1
127	Obudowa teleskopowa zasuw- nawiertki	szt.	25-50	1
128	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	1
129	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	1
130	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	200	1
131	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	1
132	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	1
133	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	1
134	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	50	1
135	Skrzynka do zasuw duża 4056	szt.	X	1
136	Skrzynka do zasuw mała 4057	szt.	X	1
137	Hydrant podziemny żeliwny L = 1500	szt.	80	1
138	Hydrant podziemny żeliwny L = 1250	szt.	80	1
139	Hydrant nadziemny żeliwny L = 1500 Łamany	szt.	80	1
140	Hydrant nadziemny Stalowy L = 1500 Łamany	szt.	100	1
141	Hydrant nadziemny stalowy L = 1500	szt.	80	1
142	Hydrant nadziemny stalowy L = 1250	szt.	80	1
143	Otulina podziemnej części hydrantu	szt.	X	1
144	Skrzynka do hydrantów	szt.	X	1

145	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	300	1
146	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	250	1
147	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	200	1
148	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	150	1
149	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	100	1
150	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	80	1
151	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	200/225	1
152	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	1
153	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	1
154	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	80/90	1
155	Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY	szt.	300	1
156	Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY	szt.	250	1
157	Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY	szt.	200	1
158	Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY	szt.	150	1
159	Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY	szt.	100	1
160	Łącznik rurowo- kołnierzowy SPECJALNY	szt.	80	1
161	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	200	1
162	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	150	1
163	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	100	1
164	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	80	1
165	Kolano ze stopką N	szt.	80	1
166	Kolano ze stopką N	szt.	100	1
167	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	1
168	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	1
169	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	1
170	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	1
171	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	200/100	1
172	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	200/80	1
173	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	150/100	1
174	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	150/80	1
175	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	100/80	1
176	Trójnik kołnierzowy	szt.	300/200	1
177	Trójnik kołnierzowy	szt.	300/150	1
178	Trójnik kołnierzowy	szt.	250/200	1
179	Trójnik kołnierzowy	szt.	250/150	1
180	Trójnik kołnierzowy	szt.	200/150	1
181	Trójnik kołnierzowy	szt.	200/100	1
182	Trójnik kołnierzowy	szt.	200/80	1
183	Trójnik kołnierzowy	szt.	150/150	1
184	Trójnik kołnierzowy	szt.	150/100	1
185	Trójnik kołnierzowy	szt.	150/80	1
186	Trójnik kołnierzowy	szt.	100/100	1
187	Trójnik kołnierzowy	szt.	100/80	1
188	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	200	1
189	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	150	1

190	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	100	1
191	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	80	1
192	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	300	1
193	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	250	1
194	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	200	1
195	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	150	1
196	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	100	1
197	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	80	1
198	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	100/80	1
199	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	100/100	1
200	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	150/80	1
201	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	150/100	1
202	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	150/150	1
203	Taśma znacznikowa z wkładką L=100 mb	szt.	X	1
204	Zestaw uszczelniający	szt.	300	1
205	Zestaw uszczelniający	szt.	250	1
206	Zestaw uszczelniający	szt.	200	1
207	Zestaw uszczelniający	szt.	150	1
208	Zestaw uszczelniający	szt.	100	1
209	Zestaw uszczelniający	szt.	80	1
210	Zestaw uszczelniający	szt.	50	1

4.2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

42130000-9 Krany, kurki, zawory i podobna armatura

44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44411000-4 Wyroby sanitarne

44163200-2 Osprzęt do przewodów rurowych

44425200-7 Uszczelnienia gumowe

4.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia opisane są we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SWZ.

4.4. Do oferty należy dołączyć:

DLA ARMATURY:

- Karty katalogowe oferowanych materiałów;
- Deklaracje zgodności;
- Atesty PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną);
- Certyfikat GSK RAL (potwierdzający jakość powłok).

DLA RUR:

- Atest PZH;
- Krajowa deklaracja własności użytkowych;
- Certyfikat DIN CERTCO, potwierdzający zgodność rur RC z klasyfikacją PAS 1075:2009.04;
- Aprobata KOT (Krajowa Ocena Techniczna).

5. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia szacunkowej ilości zakupionego asortymentu lub rezygnację z części określonych w zamówieniu towarów, z zastrzeżeniem pkt. 8.1.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu innego asortymentu z oferty Dostawcy.

7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Termin wykonania zamówienia.

8.1. Sukcesywna dostawa materiałów odbywać się będzie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania szacunkowej wartości zadania, tj. kwoty 500 000, 00 zł netto.

8.2. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień cząstkowych zgłaszanych Dostawcy w sposób pisemny lub za pomocą poczty elektronicznej.

8.3. Warunki zmiany terminu zostały określone w załączniku nr 3 do SWZ Wzór Umowy.

9. Warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zaistnieją przesłanki do wykluczenia.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest złożyć **oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego SWZ.**

W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

9.2. Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia należy złożyć w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

- 10.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu i nie podlegać wykluczeniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 niniejszej SWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
- 10.2. Wszelka korespondencja, oświadczenia, wnioski adresowane są do Pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich mocodawców.
- 10.3. Pełnomocnik dokonuje wszystkich czynności w imieniu mocodawców i na ich rzecz.
- 10.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy regulującej swoją współpracę. Niezwłocznie, po zawiadomieniu o wyborze oferty, ale przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu kopię Umowy, opisującej przyjętą formę prawną oraz określającą szczegółowo sposób współdziałania przy wykonywaniu zamówienia.
- 10.5. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.
- 10.6. Pełnomocnictwo może być udzielone przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w jednym dokumencie, w którym Wykonawcy właściwie reprezentowani wskażą Pełnomocnika, określą zakres pełnomocnictwa i złożą podpisy. Pełnomocnictwo może być udzielone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w odrębnym dokumencie, w którym Wykonawca właściwie reprezentowany, wskaże Pełnomocnika, określi zakres pełnomocnictwa z wyraźnym oznaczeniem, iż jest ono udzielone w związku ze wspólnym ubieganiem się o udzielenie zamówienia i wskazuje pozostałych Wykonawców. W przypadku tych pełnomocnictw, zakres udzielanych pełnomocnictw musi być identyczny.

11. Wadium

- 11.1. Wartość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: **5 000 PLN, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 PLN.**
- 11.2. Forma wadium. Wadium może być wniesione w następujących formach (należy dołączyć do oferty):
- a) pieniądzu,

- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- c) gwarancjach bankowych,
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych.

11.3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości,
- c) kwotę gwarancji,
- d) termin ważności gwarancji (nie krótszy niż termin związania ofertą),
- e) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

11.4. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- a) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

nr PKO BP: 75 1020 1042 0000 8902 0472 7154
z dopiskiem: Wadium - „**Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych**”

- b) do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
- c) za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na rachunku Zamawiającego.

11.5. W przypadku wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający dopuszcza przekazanie oryginału dokumentu wadialnego, wystawionego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (wystawców dokumentu).

11.6. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Terminem wniesienia wadium jest data i godzina zaksięgowania kwoty wadium na koncie Zamawiającego.

- 11.7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium wszystkim oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je w kwocie nominalnej na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 11.8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
- a) w odpowiedzi na wezwanie, nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń lub pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 - b) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w niniejszej SWZ i ofercie, albo nie przystąpił do podpisania umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego;
 - b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym w niniejszym SWZ, najpóźniej w dniu podpisania umowy (przed wyznaczoną datą podpisania umowy);
 - c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy.

12. Wykluczenie Wykonawcy

- 12.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który
- a) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu;
 - b) złożył Zamawiającemu nieprawdziwe informacje;
 - c) nie udzielił Zamawiającemu w wyznaczonym terminie żądanych wyjaśnień i informacji;
 - d) w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania w wyniku zamierzonego działania lub niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych,
 - e) z którym Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania rozwiązał umowę w sprawie zamówienia albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
 - f) w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem postępowania uchylił się od zawarcia umowy z Zamawiającym po wyborze ich oferty jako najkorzystniejszej;
 - g) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury,

h) w stosunku do którego zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507).

12.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają również Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

12.3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

12.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

12.5. Zamawiający zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie.

13. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

13.1. Wymagania podstawowe:

- a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- b) Ofertę oraz oświadczenia lub dokumenty należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
- c) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
- d) Upoważnienie osób do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów musi bezpośrednio wynikać z odpowiednich dokumentów. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego

status prawny Wykonawcy (np. odpisu z właściwego rejestru) to należy przygotować stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje mocodawca. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej może dokonać również notariusz.

Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być uwierzytelnione przez pełnomocnika.

- e) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

13.2. Forma:

- a) Oferta oraz oświadczenia lub dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- b) Oferta, oświadczenia i inne dokumenty określone w SWZ powinny zostać przygotowywane na podstawie stosownych wzorów stanowiących załączniki do SWZ.
- c) Oferta oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/Wykonawców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SWZ, muszą być złożone pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- d) Pozostałe dokumenty, które dołącza się do oferty mogą być złożone w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w postaci kopii dokumentu/cyfrowego odwzorowania opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność kopii dokumentu/cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
- e) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

13.3. Zawartość oferty. Kompletna oferta musi zawierać wszystkie wymagane i określone w SWZ oświadczenia i dokumenty, w tym co najmniej:

- a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego SWZ.
- b) Dowód wniesienia wadium.

- c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy/Wykonawców, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego SWZ wraz z oświadczeniem o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym.
- d) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji albo gdy oferty oraz oświadczeń lub dokumentów nie podpisuje Wykonawca.
- e) Dla armatury:
 - Karty katalogowe oferowanych materiałów,
 - Deklaracje zgodności,
 - Atesty PZH (o dopuszczeniu do kontaktu z wodą pitną),
 - Certyfikat GSK RAL (potwierdzający jakość powłok).
- f) Dla rur:
 - Atest PZH,
 - Krajowa deklaracja własności użytkowych,
 - Certyfikat DIN CERTCO, potwierdzający zgodność rur RC z klasyfikacją PAS 1075:2009.04,
 - Aprobata KOT (Krajowa Ocena Techniczna).
- g) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
- h) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

13.4. Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1233):

- a) stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na Formularzu Oferty; w przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona,
- b) informacje zastrzeżone przez Wykonawcę jako tajemnica przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233) wykonawca, przekazuje w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”,
- c) zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy będzie skutkować odtajnieniem tych informacji,
- d) Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji lub rękojmi i warunków płatności w ofercie.

14. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

14.1 Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

W sprawach formalnych –

Magdalena Przygodzka, e-mail: zamowienia@pgk-kobylka.pl

W sprawach merytorycznych –

Piotr Orych tel. 608 520 346, e-mail: p.orych@pgk-kobylka.pl

14.2 Komunikacja w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, w tym wymiana informacji między Zamawiającym a Wykonawcą oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się pisemnie za pomocą Bazy konkurencyjności(BK2021)

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

15. Wyjaśnienie i zmiany w treści SWZ

15.1. Wyjaśnianie treści SWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SWZ. Treść pytań dotyczących SWZ wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego publikowana jest w Bazie konkurencyjności (BK2021)

<https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> bez ujawniania źródła zapytania. Oferenci mogą zadawać pytania Zamawiającemu najpóźniej 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wpłynięcia pytań w terminie późniejszym Zamawiający może nie udzielić odpowiedzi. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

15.2. Zmiany w treści SWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SWZ. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich wykonawców, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza informację w Bazie konkurencyjności (BK2021) <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>.

W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian we wnioskach lub ofertach, jeżeli jest to konieczne.

16. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

Ofertę zgodną z załączonym formularzem i niniejszą **SWZ należy złożyć przez BK2021, <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>**
w terminie do dnia 28 sierpnia 2024 r. do godz. 12:00

Oferty złożone w innej formie nie będą rozpatrywane.

17. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

18. Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28 sierpnia 2024 r. o godz. 12:30** za pośrednictwem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

19. Wizja lokalna

Zamawiający nie przewiduje odbycia wizji lokalnej.

20. Otwarcie ofert

20.1. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

20.2. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści za pośrednictwem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl> informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a także informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz o cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

21. Okres związania ofertą

21.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

21.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

21.3. W przypadku niewniesienia wadium na przedłużony okres związania ofertą Wykonawca podlega wykluczeniu.

22. Opis sposobu obliczenia ceny

22.1. Oferent zamieszcza w ofercie ceny jednostkowe oraz wartość całej oferty. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

22.2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

- zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania,
- nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

22.3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie zawierała najniższą cenę za przedmiot zamówienia.

22.4. **Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. Podana w ofercie cena ryczałtowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej**

oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym musi uwzględnić ewentualne upusty i rabaty. Cena oferty będzie ostateczna i nie będzie podlegać zmianie. Oznaczać to będzie, iż Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy.

- 22.5. Cena powinna być wyrażona w PLN do dwóch miejsc po przecinku. Należy uwzględnić stawkę podatku VAT zgodną z przepisami podatkowymi – według stawki na dzień składania ofert.
- 22.6. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w załączniku nr 3 do SWZ tj. wzorze umowy.
- 22.7. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, przyjmując za właściwą cenę jednostkową i omyłki pisarskie w ofercie oraz zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu oczywistej omyłki pisarskiej i rachunkowej w obliczeniu ceny. Jeżeli wykonawca wstawi w ofercie cenę oferty cyframi inną niż słownie zamawiający uzna za poprawną cenę wpisaną cyframi.

23. Kryteria oceny ofert

23.1 Zamawiający wyznaczył następujące kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

L.p.	Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert	Znaczenie
1.	Cena łączna netto	100%

23.2. Sposób przyznania punktów:

Kryterium – Cena oferty netto (C);

$$C = C_n / C_{ob} * 100,00\% * 100$$

gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena

C_n - najniższa oferowana cena netto

C_{ob} - cena netto w ofercie badanej

23.3. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najniższa cena netto.

23.4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

24. Oferta z rażąco niską ceną

- 24.1. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.
- 24.2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 24.3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

25. Uzupelnienie oferty, wyjaśnienia, poprawa omyłek

- 25.1. Zamawiający wzywa Wykonawcę najwyżej ocenionego, który wraz z ofertą nie złożył pełnomocnictw lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Wykonawca podlega wykluczeniu lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Nieuzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie skutkuje odrzuceniem oferty.
- 25.2. Zamawiający wzywa Wykonawcę najwyżej ocenionego, który złożył wraz z ofertą wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, zawierające błędy lub który złożył wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia Wykonawca podlega wykluczeniu lub oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
- 25.3. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 25.1 i 25.2 powinny potwierdzać spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 25.4. Zamawiający może wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 25.1 – 25.3, jak również dotyczących treści oferty. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub braku złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

25.5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy na każdym etapie postępowania udzielenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień i informacji oraz przedstawienia dokumentów dotyczących oferowanych produktów. W przypadku braku złożenia wyjaśnień lub żądanych dokumentów, albo braku złożenia wyjaśnień w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może odrzucić ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wymaganych wyjaśnień w wyznaczonym terminie.

25.6. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem dokumentów wymaganych przez Zamawiającego ponosi Wykonawca.

26. Tryb oceny ofert. Odrzucenie oferty

26.1. Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszego SWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

Ocenie podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z treścią niniejszego SWZ.

26.2. Odrzucenie ofert.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
- b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
- c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
- d) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym;
- e) Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie zgodził się na poprawienie innej omyłki, polegającej na niezgodności oferty z SWZ, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty;
- f) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
- g) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
- h) Wykonawca nie złożył wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- i) dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- j) została złożona po upływie terminu składania ofert;
- k) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
- l) wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy;
- m) nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą

27. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy niniejsze SWZ dokonywane będą w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy, otwarty w PLN.

28. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

28.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

28.2. Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej wskazując:

- a) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru;
- b) oferty odrzucone.

28.3. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również za pomocą: <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

28.4. Zamawiający odrębnym pismem wskaże Wykonawcy miejsce i termin podpisania umowy.

29. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

30. Unieważnienie postępowania

30.1. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, w szczególności, jeżeli:

- a) nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu;
- b) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego;
- c) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może i wyrazi wolę zwiększenia tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty;
- d) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

30.2. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od jego przyczyny, Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego.

30.3. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może unieważnić postępowanie także z innej przyczyny niż określona w pkt 30.1.

31. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

31.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pośrednictwem <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl>

31.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

32. Podwykonawstwo

32.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

- 32.2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu do Oferty.
- 32.3. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w pkt 32.2, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację danej części zamówienia.
- 32.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 32.5. Powierzenie wykonania części zamówienia, określonej w załączniku nr 1 – Formularz Oferty wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
- 32.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

33. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy.

- 33.1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
- a) zostanie zawarta w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
 - b) mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
 - c) jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
 - d) zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
 - e) jest zawarta na okres wskazany w niniejszym SWZ.
- 33.2. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty możliwa jest w przypadkach i na zasadach określonych w projekcie umowy.
- 33.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- 33.4. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, Zamawiający wymaga, aby przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, została mu doręczona umowa regulująca współpracę tych Wykonawców.

34. Klauzula informacyjna RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o. z siedzibą w Kobyłce (dalej Zamawiający), dane kontaktowe: Kobyłka (05-230), ul. Stanisława Moniuszki 2A, e-mail: kontakt@pgk-kobylka.pl
2. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celu prowadzenia postępowania o zamówienia publiczne wyłączone z ustawy prawo zamówień publicznych oraz jego dokumentowania i jego archiwizacji w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego regulamin oraz kodeks cywilny.
Podstawą przetwarzania zbieranych danych jest:
 - a. w przypadku Wykonawcy
 - niezbędność do podjęcia działań na żądanie Wykonawcy w związku z ogłoszonym przetargiem, a następnie zawarcie i wykonanie umowy z wybranym Wykonawcą,
 - spełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych w związku z zawartą umową,
 - prawnie uzasadniony interes Zamawiającego polegający na dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z prowadzonym postępowaniem bądź zawartą umową;
 - b. w przypadku osób upoważnionych do złożenia oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy lub osób wskazanych do kontaktu:
 - prawnie uzasadniony interes Zamawiającego polegający na weryfikacji osób upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy oraz zakresu takiego umocowania, prowadzenia komunikacji związanej z zamówieniem, a następnie z zawarciem i realizacją umowy, a także na dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami mogącymi pojawić się w przyszłości w związku z zamówieniem bądź zawartą umową,
 - spełnienia obowiązków prawnych wynikających w szczególności z przepisów podatkowo-rachunkowych w związku z zawartą umową.
3. Co do zasady dane pozyskujemy bezpośrednio od Państwa, ale możemy je również pozyskać od podmiotu/osoby, w imieniu której Państwo działają, jak również z ogólnie dostępnych rejestrów.
4. Podanie danych, o których mowa w ogłoszeniu/zapytaniu jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia oferty. Podanie danych niezbędnych do zawarcia umowy jest wymogiem umownym. W przypadku ich niepodania nie będziemy mogli rozpatrzyć oferty, a następnie zawrzeć umowy.
5. Dane osobowe będą przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
 - podmiotom, które na nasze zlecenie wykonują czynności wspierające naszą działalność takie jak firmy serwisujące nasze systemy informatyczne, kancelarie prawne, firmom świadczącym usługi konsultacyjne,
 - podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.
6. Dane osobowe zawarte w dokumentacji związanej z udzielaniem zamówienia będziemy przechowywać przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia

postępowania, a jeżeli czas trwania umowy przekracza ww. 4 lata, wówczas przechowywanie obejmuje cały okres jej trwania.

Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy będziemy przetwarzać przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż do czasu upływu terminu przedawnienia potencjalnych roszczeń.

Dane zebrane w związku z obowiązkiem prawnym będziemy przechowywać przez okres wskazany w przepisach prawa.

7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Zamawiającego do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (czyli bez udziału człowieka), w tym do profilowania.
8. W związku z przetwarzaniem danych ww. celach przysługuje prawo do:
 - dostępu do danych osobowych,
 - sprostowania danych - jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne,
 - usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania (w określonych przypadkach),
 - przenoszenia danych osobowych,
 - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 - wniesienia do Zamawiającego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się ze Spółką, korzystając z podanych powyżej danych kontaktowych lub z wyznaczonym przez Spółkę Inspektorem ochrony danych - pocztą tradycyjną na adres kontaktowy Spółki z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” lub mailowo na adres: iod@pgk-kobylka.pl .

35. Środki odwoławcze

- 34.1. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu przez Zamawiającego lub Komisję, jak w toku postępowania wykonawcom przysługuje prawo złożenia skargi do Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Kobylce Sp. z o.o. w terminie 3 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia.
- 34.2. Skarga wniesiona po terminie może zostać pozostawiona bez rozpoznania.
- 34.3. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
- 34.4. Skarga podlega rozstrzygnięciu w ciągu 5 dni od dnia jej wniesienia.
- 34.5. Skarga nie przysługuje w przypadku unieważnienia postępowania.
- 34.6. Wniesienie skargi jest jedynym przewidzianym Regulaminem środkiem odwoławczym.

34.7. Od rozstrzygnięcia skargi przez Prezesa odwołanie nie przysługuje.

36. Wykaz załączników do niniejszego SWZ.

Załącznikami do niniejszego SWZ są następujące wzory:

Nazwa Załącznika	
Załącznik nr 1	<i>Wzór Formularza Ofertowego.</i>
Załącznik nr 2	<i>Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia oraz braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym</i>
Załącznik nr 3	Wzór umowy

FORMULARZ OFERTY**„Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby inwestycyjno – eksploatacyjne Spółki”****ZAMAWIAJĄCY:**

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2a, 05-230 Kobyłka

WYKONAWCA:

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu/fax:.....

E-mail:.....

Nr NIP.....

Nr REGON.....

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z postępowaniem:

Składamy niniejszą ofertę na:

„Sukcesywną dostawę materiałów hydraulicznych na potrzeby inwestycyjno – eksploatacyjne Spółki”

Lp.	Nazwa produktu	j.m.	Średn. Dn [mm]	Ilość [szt /mb]	Cena jenost. Netto [PLN]	Warto ść Netto [PLN]
1	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	315	1		
2	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	250	1		
3	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	225	1		
4	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	160	1		

5	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	110	1		
6	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	90	1		
7	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	63	1		
8	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	50	1		
9	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	40	1		
10	Rura do wody PE 100 RC SDR 17, PN 10	mb	32	1		
11	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	315	1		
12	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	1		
13	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	225	1		
14	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	160	1		
15	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	110	1		
16	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	90	1		
17	Tuleja kołnierzowa długa PE 100, SDR 17	szt.	63	1		
18	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/90	1		
19	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	160/45	1		
20	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	1		
21	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	110/45	1		
22	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/90	1		
23	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	90/45	1		
24	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/90	1		
25	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	63/45	1		
26	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/90	1		
27	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	50/45	1		

28	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/90	1		
9	Kolano elektrooporowe PE 100 SDR 11	szt.	40/45	1		
30	Trójnik elektrooporowy	szt.	225	1		
31	Trójnik elektrooporowy	szt.	160	1		
32	Trójnik elektrooporowy	szt.	110	1		
33	Trójnik elektrooporowy	szt.	90	1		
34	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/90	1		
35	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	160/110	1		
36	Trójnik elektrooporowy redukcyjny	szt.	110/90	1		
37	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejm)	szt.	315/63	1		
38	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejm)	szt.	315/40	1		
39	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejm)	szt.	250/63	1		
40	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejm)	szt.	250/40	1		
41	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejm)	szt.	225/63	1		
42	Trójnik siodłowy z nawiertką (bez obejm)	szt.	225/40	1		
43	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	160/63	1		
44	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	160/50	1		
45	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	160/40	1		
46	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	110/63	1		
47	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	110/50	1		
48	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	110/40	1		
49	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	90/63	1		
50	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	90/50	1		
51	Trójnik siodłowy obejmą dolną	szt.	90/40	1		
52	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	315	1		
53	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	250	1		
54	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	225	1		
55	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	1		
56	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	1		

57	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	1		
58	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	1		
59	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	1		
60	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	1		
61	Mufa elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	1		
62	Redukcja elektrooporowa	szt.	160/110	1		
63	Redukcja elektrooporowa	szt.	110/90	1		
64	Redukcja elektrooporowa	szt.	90/63	1		
65	Redukcja elektrooporowa	szt.	63/40	1		
66	Redukcja elektrooporowa	szt.	40/32	1		
67	Adapter z gw.wew.	szt.	40/5/4"	1		
68	Adapter z gw.wew	szt.	50/6/4"	1		
69	Adapter z gw.wew	szt.	60/2"	1		
70	Adapter z gw. zew.	szt.	40/5/4"	1		
71	Adapter z gw. zew.	szt.	50/6/4"	1		
72	Adapter z gw. zew.	szt.	60/2"	1		
73	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	160	1		
74	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	110	1		
75	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	90	1		
76	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	63	1		
77	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	50	1		
78	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	40	1		
79	Zaślepka elektrooporowa PE 100 SDR 11	szt.	32	1		
80	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	315/160	1		
81	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	250/160	1		
82	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	225/160	1		
83	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	225/110	1		
84	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	160/110	1		

85	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	160/90	1		
86	Trójnik doczołowy PE 100 SDR 17	szt.	315/90	1		
87	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	315/45	1		
88	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	250/90	1		
89	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	250/45	1		
90	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	225/90	1		
91	Kolano doczołowe PE 100 SDR 17	szt.	225/45	1		
92	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	300	1		
93	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	250	1		
94	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	200	1		
95	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	150	1		
96	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	100	1		
97	Kołnierz stalowy PN 10	szt.	80	1		
98	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	300	1		
99	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	250	1		
100	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	200	1		
101	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	150	1		
102	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	100	1		
103	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	80	1		
104	Zasuwa kołnierzowa długa wg F5	szt.	50	1		
105	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	300/315	1		
106	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	200/225	1		
107	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	150/160	1		
108	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	100/110	1		
109	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	80/90	1		
110	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	50/63	1		
111	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	40/50	1		
112	Zasuwa z końcówkami rur PE	szt.	32/40	1		
113	Zasuwa Kielichowa do przyłączy	szt.	32/40	1		
114	Zasuwa Kielichowa do przyłączy	szt.	40/50	1		
115	Zasuwa gwintowana GW/GW	szt.	32/40	1		
116	Zasuwa gwintowana GW/GW		50/63	1		
117	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	300	1		
118	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	250	1		
119	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	200	1		
120	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	150	1		
121	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	100	1		
122	Obejma nawiertki do rur PE/PVC	szt.	80	1		

123	Zasuwa do nawiertki	Szt.	32	1		
124	Złączka ISO	Szt.	32/40	1		
125	Złączka ISO	Szt.	32/50	1		
126	Złączka ISO	Szt.	32/63	1		
127	Obudowa teleskopowa zasuwo-nawiertki	szt.	25-50	1		
128	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	300	1		
129	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	250	1		
130	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	200	1		
131	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	150	1		
132	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	100	1		
133	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	80	1		
134	Obudowa teleskop. do zasuw L= 1050-1750	szt.	50	1		
135	Skrzynka do zasuw duża 4056	szt.	X	1		
136	Skrzynka do zasuw mała 4057	szt.	X	1		
137	Hydrant podziemny żeliwny L = 1500	szt.	80	1		
138	Hydrant podziemny żeliwny L = 1250	szt.	80	1		
139	Hydrant nadziemny żeliwny L = 1500 łamany	szt.	80	1		
140	Hydrant nadziemny Stalowy L = 1500 łamany	szt.	100	1		
141	Hydrant nadziemny stalowy L = 1500	szt.	80	1		
142	Hydrant nadziemny stalowy L = 1250	szt.	80	1		
143	Otulina podziemnej części hydrantu	szt.	X	1		
144	Skrzynka do hydrantów	szt.	X	1		
145	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	300	1		
146	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	250	1		
147	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	200	1		
148	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	150	1		
149	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	100	1		
150	Łącznik kołnierzowy uniwersalny	szt.	80	1		
151	Łącznik rurowo- kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	200/225	1		

152	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	150/160	1		
153	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	100/110	1		
154	Łącznik rurowo-kołnierzowy do rur PE/PVC	szt.	80/90	1		
155	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	300	1		
156	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	250	1		
157	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	200	1		
158	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	150	1		
159	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	100	1		
160	Łącznik rurowo-kołnierzowy SPECJALNY	szt.	80	1		
161	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	200	1		
162	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	150	1		
163	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	100	1		
164	Łącznik rurowo SPECJALNY	szt.	80	1		
165	Kołano ze stopką N	szt.	80	1		
166	Kołano ze stopką N	szt.	100	1		
167	Króciec dwukołnierzowy FF, L=200	szt.	80	1		
168	Króciec dwukołnierzowy FF, L=300	szt.	80	1		
169	Króciec dwukołnierzowy FF, L=500	szt.	80	1		
170	Króciec dwukołnierzowy FF, L=1000	szt.	80	1		
171	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	200/100	1		
172	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	200/80	1		
173	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	150/100	1		
174	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	150/80	1		
175	FFR – zwężka kołnierzowa (żeliwo sferoidalne)	szt.	100/80	1		
176	Trójkąt kołnierzowy	szt.	300/200	1		
177	Trójkąt kołnierzowy	szt.	300/150	1		
178	Trójkąt kołnierzowy	szt.	250/200	1		
179	Trójkąt kołnierzowy	szt.	250/150	1		

180	Trójkąt kołnierkowy	szt.	200/150	1		
181	Trójkąt kołnierkowy	szt.	200/100	1		
182	Trójkąt kołnierkowy	szt.	200/80	1		
183	Trójkąt kołnierkowy	szt.	150/150	1		
184	Trójkąt kołnierkowy	szt.	150/100	1		
185	Trójkąt kołnierkowy	szt.	150/80	1		
186	Trójkąt kołnierkowy	szt.	100/100	1		
187	Trójkąt kołnierkowy	szt.	100/80	1		
188	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	200	1		
189	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	150	1		
190	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	100	1		
191	Opaska stalowa naprawcza L=300	szt.	80	1		
192	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	300	1		
193	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	250	1		
194	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	200	1		
195	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	150	1		
196	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	100	1		
197	Obejma żeliwna naprawcza	szt.	80	1		
198	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	100/80	1		
199	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	100/100	1		
200	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	150/80	1		
201	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	150/100	1		
202	Obejma żeliwna do nawiercania	szt.	150/150	1		
203	Taśma znacznikowa z wkładką L=100 mb	szt.	X	1		
204	Zestaw uszczelniający	szt.	300	1		
205	Zestaw uszczelniający	szt.	250	1		
206	Zestaw uszczelniający	szt.	200	1		
207	Zestaw uszczelniający	szt.	150	1		
208	Zestaw uszczelniający	szt.	100	1		
209	Zestaw uszczelniający	szt.	80	1		
210	Zestaw uszczelniający	szt.	50	1		
Razem wartość netto						

Cena netto oferty

zł

(słownie:.....zł)

Wartość podatku VAT

zł

(słownie:.....zł)

Cena brutto ofertyzł

(słownie:.....zł)

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się z treścią SWZ dla niniejszego zamówienia, akceptujemy ją w pełni bez zastrzeżeń i ograniczeń, posiadamy niezbędne dane do złożenia oferty.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszelkie koszty dodatkowe pozwalające zrealizować przedmiot umowy w pełnym zakresie.
3. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni.
4. Akceptuję(emy) bez zastrzeżeń załączony do SWZ wzór umowy.
5. Oświadczam(amy), że będę/będziemy realizować umowę zgodnie z Umową, OPZ oraz wszelkimi załącznikami do ww. dokumentów.
6. Podana cena oferty obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia.
7. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
8. Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]¹.
9. Nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca [we własnym imieniu] / [wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]² w jakiegokolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.
10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania³.

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		od	do

11. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć następującym podwykonawcom⁴:

l.p.	Nazwa części zamówienia	Firma podwykonawców
------	-------------------------	---------------------

¹ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

² Wykonawca usuwa niepotrzebne.

³ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

⁴ Wykonawca usuwa niepotrzebne.

12. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia RODO⁵ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu⁶.

13. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.

Podpis(y):

⁵Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

⁶ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie).

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA**

„Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby inwestycyjno – eksploatacyjne Spółki”.

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp z o.o.
ul. Stanisława Moniuszki 2a, 05-230 Kobyłka.

WYKONAWCA⁷:

I.p.	Nazwa(y) Wykonawcy(ów)	Adres(y) Wykonawcy(ów)

Oświadczam(y), że:

- 1) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek zawartych w SWZ oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych obowiązującym w PGK w Kobyłce Sp. z o.o.;
- 2) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024 r., poz. 507);
- 3) nie jestem(śmy) powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.

.....
Podpis(y):

⁷Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

UMOWA nr

(zwana dalej: **umową**)

Zawarta w dniu w Kobyłce pomiędzy

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce, przy ulicy Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000748240, NIP 1251679142, posiadającym kapitał zakładowy 3 780 500,00 zł, reprezentowanym przez:

Sebastiana Budziszewskiego – Prezesa Zarządu,

zwanym dalej **Zamawiającym**

a

..... z
siedzibą przy, NIP, REGON
....., wpisanym do

zwanym dalej **Dostawcą**,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o postępowanie wewnętrzne „Regulaminu udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce zamówień nieobjętych ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych” została zawarta Umowa następującej treści:

§1

Zakres umowy

1. Dostawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego „Przedmiotu Zamówienia” p.t.: **„Sukcesywna dostawa materiałów hydraulicznych na potrzeby inwestycyjno – eksploatacyjne Spółki”**.
2. Ilości zamawianych materiałów wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy stanowią jedynie orientacyjne, przybliżone wielkości i Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia według aktualnie występujących potrzeb.

§2

Termin realizacji umowy

Sukcesywna dostawa materiałów odbywać się będzie w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania szacunkowej wartości zadania, tj. kwoty 500 000, 00 zł netto na podstawie zamówień częściowych składanych przez Zamawiającego.

§ 3

Realizacja przedmiotu umowy

1. Realizacja niniejszego zamówienia odbywać się będzie na podstawie zamówień częściowych zgłaszanych pisemnie lub drogą elektroniczną przez Zamawiającego do Dostawcy.
2. Dostawy częściowe będą realizowane w ilościach i do lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego (siedziba PGK w Kobyłce Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka) w terminach określonych w §2 niniejszej umowy od wysłania zamówienia częściowego przez Dostawcę.
3. Dokładna data dostawy uzgodniona będzie pomiędzy Dostawcą a Zamawiającym drogą elektroniczną, termin dostawy nie będzie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia zamówienia częściowego.
4. Odbiór towaru będzie następował w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego na terenie miasta Kobyłka na podstawie protokołu dostawy. Brak protokołu dostawy może być podstawą do odmowy przyjęcia dostawy. Bezwarunkowo podpisany przez obydwie strony protokół dostawy stanowi podstawę do wystawienia przez Dostawcę faktury VAT.

§ 4

Miejsce i warunki dostawy

1. Dostawca jest zobowiązany we własnym zakresie (własnym transportem) do dostarczenia zamówienia oraz zorganizowania rozładunku na własny koszt, odpowiedzialność i ryzyko do siedziby PGK w Kobyłce Sp. z o.o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka lub inne miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta Kobyłka.
2. Za szkody wynikłe w czasie transportu odpowiedzialność ponosi Dostawca.
3. Dostawa dodatkowo obejmuje wszelkie czynności związane z rozładunkiem i złożeniem zamówionego towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
4. Zamawiający sprawdzi zgodność dostawy pod względem asortymentowym, ilościowym i jakościowym w miejscu dostawy. Ewentualne reklamacje dotyczące dostawy należy zgłosić Dostawcy niezwłocznie, przy czym nie później niż w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
5. W przypadku niezgodności asortymentu, w tym co do ilości lub jakości, Dostawca winien niezwłocznie nie później niż w terminie do 3 dni dostarczyć na własny koszt towar zgodny z zamówieniem.
6. W sytuacji jak opisana w ust. 5 termin płatności nie biegnie do czasu dostarczenia materiałów zgodnych z zamówieniem częściowym.

§ 5

Wynagrodzenie

1. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie „Przedmiotu Zamówienia”, Strony ustalają na podstawie Oferty Dostawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Umowy.
2. Za wykonanie dostaw Dostawcy przysługuje od Zamawiającego szacunkowe wynagrodzenie łączne obejmujące całość przewidywanych dostaw w wysokości:
Wartość nettozł (słownie:.....zł)
VATzł
Wartość brutto..... zł (słownie:..... zł)
3. Rzeczywista wartość wynagrodzenia będzie sumą wartości zrealizowanych zamówień cząstkowych składanych sukcesywnie przez Zamawiającego, nie więcej jednak niż 500 000, 00 zł bez podatku od towarów i usług.
4. Dostawca oświadcza, iż ceny poszczególnych materiałów są stałe przez cały okres obowiązywania umowy, nie podlegają negocjacji i waloryzacji cen oraz zawierają wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w tym transport, ubezpieczenia na czas transportu.
5. Zapłata wynagrodzenia za dostawy cząstkowe zostanie zrealizowana każdorazowo przelewem w terminie do 30 dni
6. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzonym przez Zamawiającego protokołem dostawy. Termin ten będzie przedłużany o czas niezbędny do usunięcia niezgodności lub wad.
7. Płatności będą dokonywane przelewem na rachunek bankowy Dostawcy figurujący w odpowiednim rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”). Warunkiem uiszczenia należności jest:
 - 1) stwierdzenie przez Zamawiającego prawidłowego wykonania świadczeń określonych niniejszą umową, jakie zostały objęte daną fakturą;
 - 2) właściwe doręczenie Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury;
 - 3) figurowanie rachunku bankowego Dostawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”).
8. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności będzie liczony od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury korygującej.
9. W przypadku braku figurowania rachunku bankowego Dostawcy w rejestrze/wykazie prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista podatników VAT”), Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia do czasu wskazania przez Dostawcę właściwego rachunku bankowego spełniającego wymagania niniejszej umowy, bez obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie należności.

§ 6

Gwarancje, reklamacje

1. Dostawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na dostarczone materiały, licząc od dnia odbioru, za wyjątkiem materiałów, które posiadają określoną przez producenta gwarancję dłuższą niż 24 miesiące.
2. Dostawca oświadcza, iż wszystkie materiały objęte niniejszą umową są fabrycznie nowe, nieużywane i spełniają postawione przez Zamawiającego warunki wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o możliwość dostawy materiałów innych od wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy, podając faktyczne uzasadnienie.
4. Zamiana, o której mowa w ust 3 może nastąpić tylko i wyłącznie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek Dostawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego z zachowaniem zasady, iż towary podlegające zamianie nie są gorsze od tych wyszczególnionych w Załączniku nr 1 i spełniają wszelkie parametry techniczne i jakościowe. Zgoda Zamawiającego na zamianę, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Nie spełnienie warunków jakościowych i technicznych, o których mowa powyżej będzie stanowić podstawę do żądania przez Zamawiającego, wymiany dostarczonych materiałów w terminie 3 dni od daty zgłoszenia wady. Brak ze strony Dostawcy stosownego działania będzie podstawą do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 9.
6. Zamawiający, w przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 5 ma prawo żądać wymiany pozostałej, niewykorzystanej części dostawy w ramach danego materiału w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
7. Dostawca, w razie zgłoszenia wad w okresie gwarancji, odbierze wadliwe materiały od Zamawiającego i sprawdzi przyczyny wady w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad. Brak odpowiedzi Dostawcy we wskazanym terminie oznaczać będzie zasadność zgłoszonej reklamacji. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Dostawca dostarczy materiały wolne od wad w terminie 18 dni od daty zgłoszenia wady.

§ 7

Obowiązki Stron

1. Dostawca zobowiązuje się do:
 - dostarczenia zamówionych materiałów w ilościach i na adres wskazany przez Zamawiającego z zachowaniem należytej staranności gwarantującej wysoki poziom jakości dostaw, z załączonym protokołem odbioru, zawierającym nazwę i adres dostawcy i odbiorcy, wykaz dostarczonych materiałów z ich ilością, rodzajem i typem;
 - dostarczenia wszystkich materiałów objętych zamówieniem, fabrycznie nowych (nieużywanych), wolnych od wad, kompletnych, oryginalnie zapakowanych, nie noszących śladów otwierania, spełniających standardy wyrobów budowlanych dopuszczonych do użytku;

- dostarczenia we własnym zakresie (własnym transportem) i rozładunku zamówień częściowych.
2. Zamawiający zobowiązany jest do:
- odbierania zamówionych materiałów w miejscu i czasie uzgodnionym z Dostawcą.

§ 8

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może rozwiązać Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku rażącego nie wywiązywania się przez Dostawcę z zobowiązań umownych.
2. W przypadku odstąpienia od umowy w związku z zaistnieniem przesłanki wskazanej w ust. 1, Dostawca może żądać wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.
3. Każda ze stron uprawniona jest do odstąpienia od niniejszej umowy w razie naruszenia przez drugą stronę postanowień niniejszej umowy pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania naruszeń w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli oferowany produkt nie spełnia wymagań określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

§ 9

Kary umowne

1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 1% wartości brutto niezrealizowanej lub nienależycie zrealizowanej całości lub części dostawy za każdy dzień opóźnienia w dostawie lub dostawę z naruszeniem zasad określonych w § 4 umowy;
 - b) w wysokości 1% wartości brutto tej części dostawy, co do której Zamawiający zgłosił wady za każdy dzień opóźnienia w realizacji postanowień umowy, o których mowa w § 6 umowy;
 - c) w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 5, z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po jego stronie w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto za przedmiot Umowy.
3. Kary umowne mogą być potrącane z wynagrodzenia Dostawcy, na co ten wyraża zgodę.
4. Opóźnienie w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 10

Zmiany w umowie

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie istotnych zmian treści umowy za zgodą Zamawiającego.
2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Dostawcę.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
 - 1) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu przedmiotu umowy,
 - 2) zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.
 - 3) zmiany terminów określonych w § 2 umowy,
 - 4) zmiany wynagrodzenia Dostawcy (w tym podatku VAT),
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 mogą zostać dokonane, jeżeli zachodzą i są ich uzasadnieniem niżej wymienione okoliczności:
 - 1) zmiany obowiązujących przepisów,
 - 2) podniesienie wydajności przedmiotu umowy lub jego elementów,
 - 3) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia prac powstałe w wyniku:
 - a) przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
 - b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
 - c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
 - d) utrudnionego dostępu do materiałów, będących przedmiotem umowy.

W takiej sytuacji minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju.
5. Zakazuje się zmiany umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Dostawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Dostawca.
6. Dokonanie zmian umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

Spory

1. Strony będą dążyły do polubownego załatwienia sporów mogących powstać w związku z Umową.
2. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony są zobowiązane przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
3. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie drugiej Stronie konkretnego roszczenia na piśmie.
4. Strona, do której wpłynęło roszczenie ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni roboczych od daty zgłoszenia.
5. W razie odmowy uznania roszczenia, względnie nie udzielenia odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 4, zainteresowana Strona uprawniona jest do wystąpienia na drogę sądową.
6. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 12

Nadzór

1. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego, będzie pełnił:
– Pan Piotr Orych, tel. 608 520 346
2. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Dostawcy, będzie pełnił:
–

§ 13

Przepisy końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zawiadamiania drugiej Strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w niniejszej Umowie. Doręczenie pod adres wskazany przez Stronę, w przypadku odesłania zwrotnego przez pocztę przesyłki wysłanej na podany adres uważa się za skuteczne z upływem siódmego dnia, licząc od dnia następującego po dniu wysłania, jeżeli przesyłka nie została podjęta przez adresata, bez względu na przyczynę niepodjęcia.

Adresy do doręczeń:

DOSTAWCA:

.....
.....

ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o.o.

ul. Stanisława Moniuszki 2A

05-230 Kobyłka

3. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Dostawca będą się posługiwać postanowieniami oferty i specyfikacji warunków zamówienia.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.
5. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy:

Załącznik nr 1 – Oferta Dostawcy

Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

ZAMAWIAJĄCY

DOSTAWCA