WZÓR PROTOKOŁU RZECZOWO-FINANSOWEGO ZAAWANSOWANIA ROBÓT

Zleceniodawca robót	**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce Sp. z o. o., ul. Stanisława Moniuszki 2A, 05-230 Kobyłka**
Przedstawiciel Zleceniodawcy	
Kierownik Budowy	
Wykonawca	
Przedstawiciel wykonawcy	
Data podpisania umowy	
Okres rozliczeniowy	
Data podpisania protokołu robót / częściowych/końcowych	

Lp	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn.	Wartość robót	Zaawansowanie narastająco	Ilość robót narastająco całkowicie	Wartość robót narastająco całkowicie	Ilość robót narastająco wg poprzedniego protokołu	Wartość robót narastająco wg poprzedniego protokołu	Ilość robót w okresie rozliczeniowym	Wartość robót w okresie rozliczeniow
				pln	pln netto	%		pln netto		pln netto		pln netto
1	2	3	4	5	6=4x5	7=9/6	8=10+12	9=11+13	10	11	12	13=5x12
I. ROBOTY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE												
1	**Roboty ziemne**											
1.1	Usunięcie za pomocą spycharek,warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grubości do 30 cm wraz z transortem urobku.	m^2	390,00	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
1.2	Roboty ziemne w gruntach kategorii I-II wykonywane koparką przedsiębierną o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym. W cenie jednostkowej wymiana gruntu w celu uzyskania Is>0,97	m^3	292,86	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
1.3	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 74 kW/100 KM,przemiesz- czanie gruntów kategorii I-II na odległość do 10 m poz.2.8.1.1.4-(poz.2.8.1.2.1+poz.2.8.1.2.2+poz.2.8.1.2.3)	m^3	264,86	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
1.4	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t.Grunty sypkie kategorii I-II poz.2.8.1.1.5	m^3	264,86	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
2	**Roboty fundamentowe**											
2.1	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu C12/15 z kruszywa naturalnego gr. 10 cm - stopy fundamentowe, podwaliny.	m^3	17,664	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
2.2	Stopy fundamentowe beton C25/30, W-8, F-150 - ST-1, ST-2	m^3	19,280	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł

2.3	Belkl podwalinowe C25/30, W-8, F-150	m^3	6,453	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
2.4	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi AIIIN B500SP, średnice prętów do #12	t	2,264	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
2.5	Prefabrykacja,dostawa i montaż kotew płytkowych M22 8.8	szt.	80	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
2.6	Izolacja pionowa i wierzch fundamentów dyspersyjna masa bitumiczna	kpl.	1	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
3	**Posadzka na gruncie**											
3.1	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 30 cm	m^2		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
3.2	Podbudowa z betonu gr. 10 cm	m^2		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
3.3	2 x folia PE na zakład z wywinięciem na ściany	m^2		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
3.4	Odwodnienia liniowe z betonu polimerowo-cementowego kl. C55/67 o szerokości w świetle 200 mm i wysokości ponad 200 mm do 300 mm. Ruszt koryta odwodnienia ze stali nierdzewnej D400, długości 2 x 9 m, h=265mm	mb		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
3.5	kątownik ocynkowany na wjeździe do wiaty	mb		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
3.7	Płyta betonowa B30, gr. 20 cm, zbrojenie włóknami polipropylenowymi, utwardzacze powierzchniowe do posadzek przemysłowych. Spadki w kierunku odwodnienia liniowego	m^2		0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4	**Roboty branżowe oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego SUW „Wygonowa" wg rys. Z-1 (inwentaryzacja) – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**											
4.1	Nawierzchnie z kostki betonowej fazowanej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej	m^2	367,20	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.2	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- piaskowej	mb	66,45	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.3	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki z betonu C12/15	m^3	6,00	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.4	Podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr.20 cm	m^3	73,44	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.5	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane sprzętem mechanicznym. Grubość podbudowy po zagęszczeniu 35 cm	m^2	367,20	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.6	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm	m^2	367,20	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.7	Demontaż krawężników	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.8	Wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół cokołu agregatu prądotwórczego i dojścia do drabiny wiaty z płyt ażurowych (powierzchnia bilogicznie czynna)	m^2	32,00	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.9	Płyta fundamentowa dla wiaty śmietnikowej. Wymiary 5 m x 4 m. Beton C25/30, gr. 25 cm. Wskaźnik zbrojenia płyty: 125 kg/m3.	kpl	1	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
4.10	2 x balustrada dla osób niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej dł. ok. 10 mb, rurki pionowe i poziome, wykończenie powierzchni - szlifowane, liczba poręcz - 3, wysokość poręczy: 75 cm, 95 cm, 110 cm. Projekt wykonawczy do akceptacji Zamawiającego.	kpl.	1	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł

4.11	Dostawa i montaż furtki o wys. 1,40÷1,60 m przy kontenerze centrum monitoringu z wmontowanym elektroryglem/elektrozaczepem rewersyjnym - do akceptacji Zamawiającego;	kpl.	1	0,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
1.1	Projekt wykonawczy aranżacji pomieszczeń części biurowej z częścią socjalną Działu Eksploatacji obiektu SUW „Wygonowa" z dostosowaniem przekazanych przez Zamawiającego projektów technicznych branży elektrycznej i sanitarnej do zmian aranżacyjnych.	kpl.	1,00	41 000,00 zł	0,00 zł	0%	0,00	0,00 zł	0,00	0,00 zł	0,0	0,00 zł
					0,00 zł	**0%**		**0,00 zł**		**0,00 zł**		**0,00 zł**

Przedstawiciel Zleceniodawcy	Kierownik Budowy	Przedstawiciel Wykonawcy	
pieczątka i podpis	pieczątka i podpis	pieczątka i podpis	pieczątka i podpis

UWAGA: *Niniejszy protokół nie stanowi odbioru jakościowego robót lecz stwierdza jedynie ich ilość i wartość.*

INFORMACJE INNE:

Umowny termin płatności	[dni]
	30

	[%]	[wartość brutto] PLN
Partycypacja w kosztach ogólnych budowy	3,00%	0,00 zł
Gwarancja tytułem należytego wykonania umowy	0,00%	0,00 zł
KAUCJA 0 %	0% netto	0,00 zł